



WOOD
MEETS
TECHNOLOGY



SUPRAMAT

KATALOG PŁYT MEBLOWYCH



Zrób miejsce dla ponadczasowego koloru!

Wybierz własny, perfekcyjny kolor, aby wprowadzić elegancję do swoich wnętrz. Odmień swoje otoczenie z płytami meblowymi Supramat, zupełnie innymi niż te, które widziałeś do tej pory.


supra
mat

supra mat


Specjalna powierzchnia Supramat z wysoko zaawansowaną technologicznie powłoką jest odporna na zarysowania i odciski palców, dzięki czemu ślady użytkowania nie są na niej widoczne. Płyta AGT Supramat z możliwością termicznego odnawiania powierzchni może być łatwo regenerowana z niewielkich rys na powierzchni, dzięki czemu może dłużej zachować wygląd jak pierwszego dnia.

Kolekcja Supramat idealnie wpisuje się w światowe trendy designu, oferując projektantom unikalne możliwości, gamę wykończenia oraz bogatą paletę kolorów.

Supramat doskonale sprawdzi się zarówno w klasycznych jak i nowoczesnych wnętrzach. Poprzez zastosowanie obustronnej powłoki, płyty z kolekcji Supramat znajdują zastosowanie w domu, biurze, meblach, okładzinach ściennych i wielu innych zastosowaniach dekoracyjnych.







Pearl Black

*Przed nami czas czerni – ubierz
w Pearl Black wnętrza swojego domu,
lub postaw na ultramodne ciemne
dodatki.*



Brezee Beige

*Zaproś lekkość odświeżającej morskiej
bryzy Brezee Beige do swojego domu.
Poczuj muśnięcie ożywczego wiatru.*






Moon Light

*Wnętrza skąpane w srebrzystej
poświacie księżyca Moon Light
to wcielenie fascynującej
elegancji.*



Dolphin Grey

*Postaw na Dolphin Grey – szarość
znajdującą się dokładnie w połowie drogi
między bielą a czernią.*







Pearl White


Delikatnie mieniąca się Pearl White to elegancja wydobywanych z głębin oceanów pereł.



Forest Green

Szarość podszyta zielenią. Zaproś las do domu dzięki Forest Green.





Safari Grey

Safari Grey to nieoczywiste tony szarości zapraszające Cię w podróż w bezkresy pustyni.




Rustic Red

We wzorze Rustic Red zaklęto w głęboką czerwień burgundu. Doceń te ponadczasowe, bogate tony.







Macaron Green

Wśród balansujących na granicy błękitów i zieleni odcieni Macaron, nie sposób nie czuć się dobrze.



Royal Grey

Royal Grey to szarość w najbardziej sztywnej postaci. To wcielenie gustownej elegancji.





Ice Grey

*Ice Grey to odcień wody zastygłej
na wieczność w lodowcu. To spokój,
cisza i prostota.*



London Blues

*Głęboki, atramentowy odcień
London Blues to kolor dla tych,
którzy szukają spokoju i magii
wspomnień.*







Timeless Grey


Bez granic - Timeless Grey to ponadczasowy odcień szarości, za pomocą którego stworzymy aranżacje na lata.



Glamorous Pacific


Zawieszony między niebem a ziemią, błękitem a zielenią - Glamorous Pacific fascynuje siłą oceanu.





Sahara Cream

*Sahara Cream pozwoli
Ci wprowadzić do wnętrza
czary bezkresnych piasków
największej z pustyń.*



Bitter

*Słodko-gorzki smak ciemnej czekolady
zaklęty w Bitter wprowadza do
przestrzeni dekadenski design.*







Pebble Grey


Postaw na spokój i ciszę, Pebble Grey to odcień inspirowany naturalnymi, niepowtarzalnymi barwami nadmorskich kamyczków.



Pinky Daisy

Pinky Daisy to róż w szalenie eleganckim wydaniu, dostojny i szlachetny, a przy tym na wskroś kobiecy.





Snow White

*Snow white czyli biel
unoszących się w powietrzu
płatków śniegu to odcień, który
pozwole Ci doświadczyć spokoju
i głębokiego odprężenia.*



Cloudy Grey

*Spacer w chmurach? Z Cloudy Grey
możesz wyczarować obłoki
we własnym domu.*



INFORMACJE TECHNICZNE

WYMIARY PŁYTY: 18 x 1220 x 2800 mm


WŁAŚCIWOŚCI	WARTOŚĆ		JEDNOSTKA	METODA
ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA	6 H		H	ISO 15184
ODPORNOŚĆ NA ZARYSOWANIA	1,5 N		N	ISO 4586-2
WYDŁUŻENIE PRZY ZERWANIU	DŁUG.	>50	%	ISO R527-3 / WEDŁUG NORMY ISO R527-3
PLAMOODPORNOŚĆ	5		-	-
ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO	5		SKALA SZAROŚCI	Z WYJĄTKIEM CZĘŚCI 5, METODA B (WEWNĄTRZ)
ODPORNOŚĆ NA ZUŻYCIE	4		-	UNI EN 438/10
POLYSK 60°	3		POLYSK	±1 POLYSK
ODPORNOŚĆ NA TEMPERATURĘ	90		°C	-
OCENA ODPORNOŚCI POWIERZCHNI NA MIKRO RYSY	9		% ZMIANY	TS CEN / TS 16611 (METODA A)
ODPORNOŚĆ NA ZIMNE PŁYNY (ODPORNOŚĆ NA CHEMIKALIA)	5		KLASA	EN 12720 + A1
ODPORNOŚĆ POWIERZCHNI NA SUCHĄ CIEPŁO (70°C)	5		KLASA	EN 12722
OKREŚLANIE ODPORNOŚCI POWIERZCHNIOWEJ DO TEMPERATURY MOKREJ (70 °C	5		KLASA	EN 12721

KOLOR	JASNE KOLORY	MAX 0,80	-	-
		±0,50		
		±0,30		
		±0,40		
	CIEMNE KOLORY	MAX 1,00		
		±0,70		
		±0,60		
		±0,60		

W przypadku pojawienia się mikrozarysowań powierzchnię można łatwo naprawić. Reperacja może nie być skuteczna w przypadku głębokich uszkodzeń powierzchni.

Instrukcja naprawy:

- Wystarczy położyć tkaninę na powierzchni i podgrzać tkaninę żelazkiem.
- Prasuj powierzchnię równomiernie przez około 20-30 sekund w temperaturze 100-120°C.
- Następnie zdejmij żelazko i tkaninę. Powierzchnia będzie jak nowa.





HURTOWNIE AKCESORIÓW MEBLOWYCH REJS:

Białystok 15-399 ul. Octowa 3A tel. 85 742 2552 bialystok@rejs.eu	Bralin k/Kępna 63-640 ul. Kępińska 32 tel. 62 781 1266 bralin@rejs.eu	Bydgoszcz 85-758 ul. Przemysłowa 30B tel. 52 320 7225 bydgoszcz@rejs.eu	Elbląg 82-300 ul. Warszawska 135 tel. 55 236 1908 elblag@rejs.eu	Gdynia 81-036 ul. Pucka 35 tel. 58 667 2194 gdynia@rejs.eu
Gosławice k/Dobrodzienia 46-380 ul. Lubliniecka 2A tel. 34 341 2714 goslawice@rejs.eu	Lublin 20-447 ul. Diamentowa 10A tel. 81 748 0380 lublin@rejs.eu	Luboń k/Poznań 62-030 ul. F. Chopina 18 tel. 61 862 3143 poznan@rejs.eu	Płock 09-400 ul. Przemysłowa 16A tel. 24 268 1936 plock@rejs.eu	Rybnik 44-203 ul. Przemysłowa 3 tel. 32 424 4164 rybnik@rejs.eu
Rypin 87-500 ul. Mławska 48 tel. 54 233 7224 rypin@rejs.eu	Siemianowice Śl. 41-100 ul. Bytomska 43 tel. 32 253 0705 siemianowice@rejs.eu	Suwałki 16-400 ul. Sejneńska 83 tel. 87 566 3880 suwalki@rejs.eu	Szczecin 70-809 ul. Cz. Piskorskiego 3 tel. 91 434 4800 szczecin@rejs.eu	Świętochłowice 41-600 ul. Sądowa 7 tel. 32 345 4207 swietochlowice@rejs.eu
Toruń 87-100 ul. Chrobrego 121/125 tel. 56 623 7329 torun@rejs.eu	Zielona Góra 65-775 ul. Zacisze 16 tel. 68 323 9281 zielonagora@rejs.eu			

AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY REJS:

Carmin SPF Sp. z o.o. Lublin 20-469 ul. Budowlana 10 tel. 81 749 84 34 ep@carmin.pl	Dekor-płyt Sp. z o.o. Łódź 94-103 ul. Elektronowa 4 tel. 42 688 90 05 biuro@dekor-plyt.pl	Fest Sp. z o.o. Olsztyn 10-603 ul. Metalowa 3C tel. 89 532 96 52 jarek@fest.olsztyn.pl	Furnifit Sp. z o.o. Biłgoraj 23-400 ul. Lubelska 8 tel. 534 888 787 sklep@furnifit.pl	Kielmar Sp. z o.o. Jelenia Góra 58-500 ul. Wincentego Pola 8f tel. 505 378 584 biuro@kielmar.pl
Sęk Sp. z o.o. Łomża 18-400 ul. Kopernika 25 tel. 86 216 29 79 biuro@sek.biz.pl	Kraft Sp. z o.o. Wrocław 51-318 ul. Zakrzowska 23 tel. 600 486 099 rafal.drozdowski@kraft-am.pl			



agt.com.tr



Centrala: REJS Spółka z o.o., PL 87-500 Rypin,
ul. Mławska 61, BOK +48 54 280 5651, www.rejs.eu



[dekores.eu](https://www.facebook.com/dekores.eu)



[dekores.eu](https://www.instagram.com/dekores.eu)



www.dekores.eu